

Long An, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc - xin phòng COVID-19
trên địa bàn tỉnh Long An**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4153/TTr-SYT ngày 06/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc - xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An, do Sở Y tế lập (Kế hoạch số 4152/KH-SYT ngày 06/7/2021, đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch.

Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Viện VSDTTW;
- Viện Pasteur TPHCM;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CVP, các Phó CVP;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Phòng VHXX+HCQT;
- Lưu: VT, Thy. (2)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tấn Hòa

Số: 4452/KH-SYT

Long An, ngày 06 tháng 7 năm 2021



KẾ HOẠCH

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 quy mô lớn trên toàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021- 2022.

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG

1. Sự cần thiết

Dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona 2019 (COVID-19) được phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Hện nay đã phát hiện thêm nhiều chủng mới, trong đó có biến chủng Delta lây lan rất nhanh, đặc biệt trong các môi trường kín, thông khí kém, tập trung đông người như đám cưới, đám tang, quán karaoke, khu công nghiệp. Có những người mới tiếp xúc ca bệnh 1-2 ngày đã có triệu chứng và đã có khả năng lây lan cho người khác. Hiện tại, tất cả các quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, riêng biến chủng Ấn độ đã ghi nhận trên 62 Quốc gia.

Tính đến ngày 27/6/2021, thế giới ghi nhận 181.468.482 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.930.975 ca tử vong và 165.909.693 bệnh nhân bình phục; cả nước ghi nhận 13.966 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 70 ca tử vong và 5.684 bệnh nhân bình phục; riêng Long An đã phát hiện 76 ca dương tính với COVID-19 gồm 10 nhập cảnh, 05 ca nhập cảnh và 61 ca cộng đồng, 09 ca đã điều trị khỏi bệnh và 13 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An, 07 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, 07 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, 07 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười, 20 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa chiến số 01 (điểm Bệnh viện Phổi Long An).

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để nhằm chăm lo sức khỏe của người dân Long An góp phần tạo miễn dịch cho cộng đồng, ngăn chặn đại dịch trên toàn cầu và cho người dân của tỉnh Long An nói riêng cũng như người dân trên cả nước nói chung có thể quay lại cuộc sống bình yên cùng nhau phát triển phục hồi những thiệt hại về kinh tế

do đại dịch COVID-19 gây ra nên việc xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 là vô cùng cấp thiết.

2. Năng lực hệ thống tiêm chủng

a) Hệ thống tiêm chủng

- Toàn tỉnh hiện có 218 cơ sở tiêm chủng có đủ năng lực tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 gồm:

+ 211 cơ sở công: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa Long An, 03 Bệnh viện Đa khoa khu vực, 15 Trung tâm Y tế tuyến huyện, 03 đơn vị cơ sở 02, 188 Trạm Y tế và Tổ công tác y tế.

+ 7 cơ sở tư nhân: 03 cơ sở tư nhân (Bệnh viện Sản nhi TWG Long An, Bệnh viện Đa khoa Long An Segaero, Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo ; 03 phòng khám tư nhân (Phòng khám Vạn An -TPTA, Phòng khám Phú Khang - Bến Lức, Phòng khám Mỹ Hạnh- Đức Hòa) và 01 Trung tâm tiêm chủng VNVC,

- Năng lực tiêm chủng:

+ Đối với 188 Trạm Y tế và Tổ công tác y tế (tương đương 188 tổ tiêm): các đơn vị có thể tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID -19 ngoài 2 đợt tổ chức tiêm chủng thường xuyên vào ngày 8-10 dương lịch và 25-30 dương lịch hàng tháng. Số lượt người có thể tổ chức tiêm theo quy định là không quá 200 người/ngày/tổ tiêm (1).

+ Đối với 30 cơ sở còn lại ((tương đương 30 tổ tiêm): do phải làm thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng thường xuyên tại đơn vị nên có thể tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID -19

+ Tổng năng lực có thể huy động trên toàn tỉnh: 35.000 - 43.600 mũi tiêm/ngày.

Ghi chú:

- (1) Theo quy định Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng: *"1. Tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng không quá 100 đối tượng/buổi. Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc."*

- Để thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, một tổ tiêm gồm 05 người (cán bộ tiếp đón, hướng dẫn; cán bộ khám sàng lọc; cán bộ tiêm; cán bộ theo dõi sau tiêm; cán bộ phụ trách điều phối chung (tổ trưởng)). Việc thành lập tổ tiêm và phân công trách nhiệm cụ thể trong buổi tiêm và xử trí phản ứng sau tiêm do Giám đốc các cơ sở tiêm chủng quyết định. Riêng Trạm Y tế và Tổ Y tế do Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An quyết định.

b) Thực trạng dây chuyền lạnh

- Tuyến tỉnh: có 8 tủ lạnh gồm 04 tủ lạnh TCW3000 (dung tích 126,5 lít), 02 tủ TCW3000AC (dung tích 150 lít), 02 tủ TCW4000AC (dung tích 240 lít). Ngoài lượng vắc xin đang bảo quản, kho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật có thể bảo quản thêm vắc xin phòng COVID-19 là 1.500 - 1.700 hộp (tương đương 150.000 liều đến 170.000 liều) cho mỗi đợt.

- Tuyến huyện: có 22 tủ lạnh gồm 9 tủ lạnh TCW3000 (dung tích 126,5 lít), 11 tủ TCW3000AC (dung tích 150 lít), 2 tủ lạnh VLS 200 (dung tích 60 lít). Ngoài lượng vắc xin đang bảo quản, chỉ có thể bảo quản thêm vắc xin phòng COVID-19 là 150-300 hộp (tương đương 15.000 liều đến 30.000 liều) cho mỗi đợt.

- Bệnh viện: có 4 tủ lạnh VLS 200 (dung tích 60 lít) được trang bị cho Bệnh viện Đa khoa Long An và 3 Bệnh viện Đa khoa khu vực. Ngoài lượng vắc xin đang bảo quản, chỉ có thể bảo quản thêm vắc xin phòng COVID-19 là 100 - 120 hộp (tương đương từ 10.000 liều đến 12.000 liều) cho mỗi đợt.

Lưu ý: Việc trữ vắc xin áp dụng theo Quyết định 1193/QĐ-VSĐTTU ngày 10/9/2019 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc duyệt điều chỉnh định mức sử dụng, dự trữ vắc xin và vật tư tiêm chủng trong Dự án Tiêm chủng mở rộng.

- Thời gian dự trữ vắc xin tại tuyến tỉnh: 1-3 tháng.
- Thời gian dự trữ vắc xin tại tuyến huyện: 1-2 tháng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trên 95% đối tượng theo quy định được tiêm chủng đủ mũi vắc xin theo từng đợt phân bổ.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Đối tượng triển khai

Tổng số người dự kiến được tiêm 1.766.282 người (dân số tỉnh 1.713.658 người + dân ngoài tỉnh 53.629 người – số đã tiêm hoàn thành 02 mũi 1.005 người).

2. Phạm vi triển khai

- Triển khai sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn tỉnh.
- Mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp cho các đối tượng theo quy định:

- + Đối tượng tuyến đầu chống dịch
- + Các khu vực, địa phương ghi nhận trường hợp mắc hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng.

- + Người dân, người lao động sống trong vùng dịch.
- + Địa phương có mật độ dân số cao.
- + Các huyện, thị xã, thành phố có đường biên giới tiếp giáp Campuchia hoặc có đầu mối giao thông quan trọng.

3. Thời gian triển khai: Tùy thuộc thời gian, hạn sử dụng, số lượng vắc xin tiếp nhận, loại vắc xin.

4. Địa điểm tiêm chủng:

- Điểm tiêm cố định: Tại các cơ sở đăng ký đủ điều kiện tiêm chủng (218 điểm tiêm cố định).

- Tùy theo nhu cầu địa phương, cơ sở vật chất và nhân sự, Tất cả các cơ sở tiêm chủng có thể thực hiện tiêm lưu động khi cần thiết tại trường học, nhà văn hóa, nhà thi đấu.... Tuy nhiên, đối với những bàn tiêm lưu động yêu cầu phải bố trí địa điểm tiêm theo Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018.

IV. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham dự tập huấn do Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tổ chức.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các tuyến trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Y tế huyện và BVĐK tại địa phương tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các Trạm y tế/ tổ y tế và những đơn vị cần hỗ trợ thuộc địa bàn quản lý

Thời gian tập huấn: Thực hiện trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 07 ngày.

2. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

- Xây dựng các pano, áp phích, băng rol treo tại nơi tập trung đông dân cư và các trục lộ chính của các huyện, thị xã, thành phố

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và động đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm.

3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư

a) Đối với vắc xin:

Tất cả các đơn vị khi tổ chức tiêm phải đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Tất cả các kho bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh và tuyến huyện đều đang

thực hiện quy định Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Các kho vắc xin của: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố được bảo quản và theo dõi bởi các cán bộ được tập huấn chuyên môn như quy định. Tùy theo loại vắc xin của các nhà sản xuất Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật thực hiện bảo quản từ 2°C đến 8°C, hoặc bảo quản -15 °C đến -25°C, các đơn vị tiêm chủng trên toàn tỉnh thực hiện chung đều bảo quản từ 2°C đến 8°C. Do đó, kế hoạch tiếp nhận phân phối, vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư cho các tuyến như sau:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin COVID-19 tại kho của tỉnh từ Viện Pasteur và thực hiện cấp phát vắc xin COVID-19 cho bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng:

+ Đối với Bệnh viện Đa khoa Long An tỉnh và Bệnh viện Sản nhi TWG Long An, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Tân An (nếu có yêu cầu hỗ trợ) sẽ nhận vắc xin trực tiếp từ kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

+ Đối với Trung tâm Y tế cấp huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ cấp phát và vận chuyển vắc xin đến kho của Trung tâm Y tế cấp huyện.

- Trung tâm Y tế cấp huyện tiếp nhận bảo quản và cấp phát vắc xin cho các Trạm y tế, tổ công tác y tế, bệnh viện tuyến huyện hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn được yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm, đồng thời bố trí, phân công thủ kho trực cấp phát vắc xin hàng ngày cho các Trạm y tế không có tủ lạnh.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở được phép tiêm chủng nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế cấp huyện, tổ chức bảo quản vắc xin và vận chuyển đến các điểm tiêm trong buổi tiêm chủng:

+ Đối với Trạm y tế có tủ lạnh: Nhận vắc xin trước chiến dịch 1-2 ngày và bảo quản vắc xin tại Trạm suốt thời gian thực hiện chiến dịch.

+ Đối với Trạm y tế không có tủ lạnh: Nhận và trả vắc xin trong từng ngày thực hiện chiến dịch.

b) Đối với vật tư

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật mua và cấp phát bơm kim tiêm, hộp an toàn cho tất cả Trung tâm Y tế cấp huyện, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Sản nhi TWG Long An, Trung tâm tiêm chủng VNVC Tân An (nếu có yêu cầu hỗ trợ) tại kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.

- Trung tâm Y tế cấp huyện cấp phát bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các Trạm y tế, tổ công tác y tế, bệnh viện tuyến huyện hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn được yêu cầu hỗ trợ.

Số lượng vắc xin, bơm tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho tại tất cả các tuyến sẽ được ghi và theo dõi qua sổ quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo

biên bản bàn giao và nhập liệu lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các tuyến theo quy định.

4. Tổ chức tiêm chủng

a) Xây dựng nhu cầu và kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương

Các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin COVID-19 tại địa phương và chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm phân theo nhóm ưu tiên để tiêm lần lượt thứ tự.

b) Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm

- Hình thức tiêm

Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng của nhà nước và tư nhân trên địa bàn tham gia tổ chức tiêm.

- Tổ chức tiêm

Để thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối cảnh dịch Covid-19, các đơn vị tổ chức tiêm chủng thực hiện đúng quy trình tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020 về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 và Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau:

+ Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:

Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 100 đối tượng/bàn tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

+ Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng (thực hiện theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19):

. Đối với những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng.

. Đối tượng là người già thì người đưa đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt,... nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.

+ Bố trí điểm tiêm chủng:

. Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng.

. Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng.

. Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng.

+ Lưu ý:

- . Không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.
- . Tùy theo hướng dẫn chú ý loại vắc xin sử dụng thực Không lắc lọ vắc xin hoặc lắc kỹ trước khi rút dung dịch vắc xin vào ống tiêm.
- . Lọ vắc xin còn chưa sử dụng hết, phải thực hiện bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định tại điểm tiêm chủng.
- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.

c) Cơ sở thực hiện tiêm:

Tổng số có 218 cơ sở tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh (*phụ lục*).

- Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện:

+ Thực hiện tiêm cho các đối tượng là các cán bộ y tế của cơ sở, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, các ban ngành trực thuộc tỉnh huyện thuộc đối tượng ưu tiên theo NQ 21.

+ Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các xã ở các vùng đi lại khó khăn (ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 5-7 xã)

- Trạm Y tế / Tổ y tế:

+ Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trạm y tế và điểm tiêm lưu động.

+ Thực hiện tiêm cho các đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng quốc phòng, công an, giáo viên trên địa bàn, những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, những người già trên 65 tuổi đang sinh sống trên địa bàn và các trường hợp mắc bệnh mãn tính không điều trị nội trú theo kế hoạch của địa phương, sau khi kết thúc chiến dịch phải tiến hành tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm.

+ Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình.

- Bệnh xá công an tỉnh:

+ Hỗ trợ cho ngành y tế để triển khai tiêm cho các đối tượng trong ngành của mình và tổ chức các đội cấp cứu tại cơ sở tiêm.

- Bệnh viện tư nhân/ Phòng tiêm chủng dịch vụ tư nhân :

+ Phối hợp thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn

+ Bố trí các đội cấp cứu tại cơ sở tiêm.

5. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

5.1. Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ trung ương đến địa phương. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và công văn 3886/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 11/5/2021 về việc Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Mỗi khoa/ phòng (nếu đơn vị quá đông) và đơn vị yêu cầu phải có cán bộ đầu mối về giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng.

- Đối tượng sau khi tiêm xong, được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm và phải được cung cấp đường link khai báo thông tin các phản ứng sau tiêm (<http://hssk.kcb.vn/#/survey>)

- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi phản ứng sau tiêm theo mẫu trong vòng 7 ngày. Nếu có bất kỳ triệu chứng hay dấu hiệu phản ứng sau tiêm chủng kể cả phản ứng thông thường thì nhập các thông tin theo đường link khai báo thông tin các phản ứng sau tiêm (<http://hssk.kcb.vn/#/survey>) đồng thời báo cho cán bộ đầu mối của đơn vị để tổng hợp và báo cáo lên tuyến trên theo quy định.

- + TTYT huyện tiếp tục tổng hợp và báo cáo hàng ngày về tình hình phản ứng sau tiêm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Long An.

5.2. Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi đối tượng tiêm 30 phút tại điểm tiêm, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.

5.3. Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin: các hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin từ cấp trung ương đến cấp tỉnh thành phố được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018, đã được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

5.4. Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và công văn 4198/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 22/5/2021 về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Các cơ sở tiêm chủng tự trang bị, đảm bảo đủ cơ số Adrenalin để xử trí cấp cứu phản vệ theo quy định như mục 3 của công văn 4198/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 22/5/2021 về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Khi cơ sở tiêm chủng ghi nhận ca nhập viện do phản ứng sau tiêm, phải thực hiện báo cáo danh sách hàng ngày theo mẫu quy định.

6. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm

Các cơ sở tiêm thu gom và xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý Môi trường y tế.

7. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm

7.1 Theo dõi, giám sát

- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trữ vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.

- Phân công cán bộ tuyến tỉnh và huyện giám sát triển khai.

7.2 Nhập liệu, Thống kê- Báo cáo

- Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào Hệ thống Hồ sơ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế ngay trong buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng nếu có khi nhận được thông tin từ đối tượng được tiêm chủng.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng sau mỗi buổi tiêm, rà soát số đối tượng đã tiêm ghi trong danh sách và báo cáo về cán bộ TCMR- Trung tâm Y tế huyện địa phương. Riêng Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Sản nhi TWG Long An,

tiêm của Trung tâm Y tế trên địa bàn khi có yêu cầu.

- Thực hiện nhập liệu đầy đủ thông tin lên HSSK những người được tiêm tại đơn vị và báo cáo theo quy định.

- Bệnh viện Đa khoa khu vực tạo điều kiện để các Trung tâm Y tế 1 chức năng bố trí điểm tiêm trong bệnh viện đảm bảo an toàn hiệu quả.

12. Các đơn vị, các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp được tiêm

- Phân công cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm trong các hoạt động chiến dịch cũng như giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng.

- Lập danh sách đối tượng mới được tiêm chủng đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định cho các cơ sở tổ chức tiêm vắc xin nhập liệu vào Hệ thống Hồ sơ sức khỏe.

- Tạo điều kiện và nhắc nhở cho người lao động trong đơn vị mình đến tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch được phân công, *lưu ý nhắc nhở nhân viên ăn sáng và mặc áo ngắn tay khi đi tiêm ngừa*. Tích cực, chủ động báo cáo cho cán bộ đầu mối của đơn vị khi có các dấu hiệu phản ứng sau tiêm kể cả các phản ứng thông thường như: Sốt nhẹ, mệt mỏi, sưng, đau tại chỗ tiêm ... và nhập liệu các thông tin phản ứng theo đường link khai báo thông tin các phản ứng sau tiêm (<http://hssk.kcb.vn/#/survey>) như quy định

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) để được hướng dẫn thực hiện. /

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHXX;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Minh Phúc

Phụ lục

SỞ DƯ KIẾN BÓ TRÍ CƠ SỞ TIÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
X (Kế hoạch số 4152/KH-SYT ngày 06/10/2021 của Sở Y tế)

TT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng số cơ sở tiêm	Nhà nước	TTKSBT/TTYT	Trạm y tế/ Tổ y tế	Bệnh viện ĐK/KV	Cơ sở 2 của TTYT và BV	Tư nhân	Phòng khám tư/Trung tâm TC	BV tư nhân	Cơ sở Nhà nước	Cơ sở tư nhân
01	Tân An	16	15	1	14			1	1		- 1 TTYT huyện, 14 TYT	- PK Vạn An
02	Thủ Thừa	13	13	1	12			0			- 1 TTYT huyện, 12 TYT	
03	Bến Lức	17	16	1	15			1	1		- 1 TTYT huyện, 15 TYT	- PK Phú Khang
04	Tân Trụ	11	11	1	10			0			- 1 TTYT huyện, 10 TYT	
05	Châu Thành	14	14	1	13			0			- 1 TTYT huyện, 13 TYT	
06	Cần Giuộc	17	17	1	15	1		0			- 1 TTYT huyện, 15 TYT - 1 BVĐKKV Cần Giuộc	
07	Cần Đức	19	19	1	17		1	0			- 2 TTYT huyện, 17 TYT	
08	Đức Hòa	26	23	1	20	1	1	3	1	2	- 1 TTYT huyện, 20 TYT - 2 BV KV Hậu Nghĩa	- BV Tân Tạo - BV Segaero - PK Mỹ Hạnh
09	Đức Huệ	12	12	1	11			0			- 1 TTYT huyện, 11 TYT	
10	Thạnh Hóa	12	12	1	11			0			- 1 TTYT huyện, 11 TYT	
11	Tân Thạnh	15	15	1	13		1	0			- 2 TTYT huyện, 13 TYT	
12	Mộc Hóa	8	8	1	7			0			- 1 TTYT huyện, 7 TYT	
13	Kiến Tường	10	10	1	8	1		0			- 1 TTYT huyện, 8 TYT - 1 BVĐKKV Đồng T Mười	
14	Vĩnh Hưng	11	11	1	10			0			- 1 TTYT huyện, 10 TYT	
15	Tân Hưng	13	13	1	12			0			- 1 TTYT huyện, 12 TYT	
16	Các sở, ban, ngành tỉnh	4	2	1		1		2	1	1	- 1 Trung tâm KSBT LA - 1 BV Đa khoa Long An	- BV Sản nhi TWG LA - Trung tâm TC VNVC
	Tổng cộng	218	211	16	188	4	3	7	4	3		

